




FAITES DE VOTRE MAISON UN COCON BIEN PROTÉGÉ !

Les volets Soprofen sont pensés pour se fondre soigneusement dans l'architecture de votre maison, pour créer une harmonie parfaite entre utilité et esthétique, tout en vous assurant sécurité, robustesse, économies d'énergie, réduction des nuisances sonores et maîtrise de la lumière.

Chaque volet comprend 30 à 40 pièces, mises au point et brevetées en interne, qui ont chacune leur importance.

L'AXIS 50, un axe d'enroulement spécifique à nos volets, en est la pièce maîtresse.



EN ÉTÉ, JUSQU'À
- 5°C
SUR VOTRE TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE

EN HIVER, JUSQU'À
22%
DE RÉDUCTION SUR VOTRE
FACTURE DE CHAUFFAGE



P. 22



P. 16



P. 11




P. 14



P. 24



P. 21



P. 28



VOLETS ROULANTS

SOMMAIRE

GUIDE DE CHOIX

P. 04

NOS GAMMES

LES VOLETS EXTÉRIEURS

P. 14

L'innovation pour la rénovation

LES VOLETS TRADITIONNELS

P. 24

La discrétion pour vos nouveaux projets

QUI SOMMES-NOUS ?

P. 30

GUIDE DE CHOIX

EN RÉNOVATION & EN CONSTRUCTION NEUVE

	RÉNOVATION SANS VOLET ROULANT EXISTANT	RÉNOVATION IMPORTANTE OU NEUF	RÉNOVATION AVEC VOLET ROULANT EXISTANT	NEUF	
CONFIGURATION	AUCUN EMPLACEMENT PRÉVU	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	COFFRE MENUISÉ	OSSATURE BOIS	COFFRE INTÉGRÉ
	VOLET EXTÉRIEUR	COFFRE À CRÉPIR	VOLET TRADI	VOLET TRADI	COFFRE TUNNEL + VOLET
NOS SOLUTIONS	DECO • CORO PACO • QUARTO	ITEO	Tradi non prémonté • Tradi prémonté	Tradi prémonté	Coffre tunnel • Tradi pour coffre tunnel
MISES EN ŒUVRE					
	Pose en tableau ou en applique	Pose avec isolation extérieure	• Pose dans coffre existant • Également adapté aux murs de faible épaisseur et aux vérandas	• Pose rapide • Prémonté, autoportant et sans déport • Spécifiquement adapté aux murs de faible épaisseur et aux vérandas	Pose tunnel
EN SAVOIR +	> p. 14	> p. 22	> p. 26	> p. 26	> p. 28

ATOOUTS

LES « PLUS » DU VOLET ROULANT SOPROFEN



SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ

- Grâce à la plateforme brevetée **AXIS 50**, axe d'enroulement de technologie SOPROFEN: les verrous automatiques de série sont en aluminium extrudé. Ils sont étudiés pour **résister à des relevages de 25 kg.**
- 1/ • **Protection pour des volets** qui résistent au temps: les verrous tasseurs (liaison entre l'axe et le tablier) sont équipés de **feutrine pour éviter les rayures et marquages sur les lames.**



ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- Le volet roulant et la lame d'air qui le sépare de la fenêtre constituent **un véritable bouclier thermique.**
- + *L'expérience montre qu'un ensemble coffre + volet roulant peut réduire de 9% les consommations de chauffage d'une maison individuelle et abaisser de 5°C la température intérieure en été. L'équipement coffre + volet roulant permet donc une « climatisation » naturelle et participe à l'atteinte des objectifs basse consommation.**



SÉRÉNITÉ

- Nos produits sont **testés, certifiés, tracés et garantis**: c'est la preuve de notre haut degré d'exigence quant à la qualité.
- **Jusqu'à 10 ans de garanties****

*Source ACTIBAIE : <https://tinyurl.com/y6mu846y>

** Selon carnet d'Assistance et Garanties SOPROFEN



1



LUMIÈRE MAXIMALE

- 2/ • Afin de profiter des bienfaits de la lumière, les volets extérieurs SOPROFEN sont **ultra compacts.**
- **Un coffre de seulement 13,5 cm** pour une baie de 1m60 de haut (et 16,5 cm jusqu'à 2m40). Et jusqu'à **3m de largeur** !



OCCULTATION OPTIMALE


- Parce qu'il est important de bien dormir, les volets extérieurs SOPROFEN sont conçus pour vous apporter **une occultation optimale** et favoriser ainsi votre bien-être.

Plus d'informations en page 12



SUR MESURE

- Pour s'adapter à votre projet en termes d'intégration et d'esthétique, nos gammes de volets se déclinent en **différents modèles, choix de tablier, coloris et options.**
- **Fabriqués sur mesure** selon vos attentes, c'est l'assurance de vous équiper de volets parfaitement adaptés à vos besoins.



2



DESIGN TABLIER

PVC, le tablier économique

37 mm 50 mm



- Économique et isolant (ΔR jusqu'à 0,22).
- Lames de 37 et 50 mm jusqu'à 2 m de large
- 3 coloris

ALU, le tablier résistant et haut en couleur

37 mm 50 mm 546



- Résistant et protecteur (ΔR jusqu'à 0,25).
- Lames de 37, 50 et 546 (volets traditionnels uniquement) jusqu'à 4m50
- Large palette de coloris
- Pour plus d'isolation, option tablier thermique disponible

COULEURS*



LAMES ALU

Lames 37 & 50






COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

Aspect lisse-satiné



Aspect structuré-mat



Aspect structuré-mat / Aspect lisse-satiné / Aspect lisse-mat




Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.




Créez votre propre design !

Choisissez la couleur de votre tablier et de vos coffre/coulisses pour un volet unique, à votre image.



PRATIQUE : COMBINAISONS DE COLORIS

Encadrement et tablier



* Selon offre et tarif en vigueur

SPÉCIAL «BORD DE MER»

TRAITEMENT HAUTE RÉSISTANCE «ANTI-CORROSION»

**VOUS RÉSIDEZ EN BORD DE MER ?
CHOISISSEZ NOS VOLETS HAUTE RÉSISTANCE
ET OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ !**



**UNIQUE SUR
LE MARCHÉ**



DISPONIBLE EN COFFRES EXTÉRIEURS & VOILETS TRADITIONNELS

 DISPONIBLE DANS TOUS NOS DESIGNS
DE COFFRES EXTÉRIEURS



DECO



CORO



QUARTO



PACO

 2 POSSIBILITÉS DE GARANTIE

- Garantie du tablier seul
- Garantie de l'encadrement (coffre/coulisse/lame finale) + tablier



5 ANS*

De 0 à 10 km
du bord de mer



7 ANS*

Au-delà de 10 km
du bord de mer

*Garantie contre la corrosion des pièces laquées, selon conditions précisées dans le carnet d'entretien et de garantie SOPROFEN, et dans le guide d'utilisation et d'entretien SOPROFEN.



THERMOLAQUAGE

TRAITEMENT ANTI CORROSION SPÉCIAL ZONES EXPOSÉES

- Grâce au **thermolaquage** du coffre, coulisses et lame finale.
- Tablier disponible en **2 coloris** et **2 tailles** (37 et 50 mm).



*Les différences de couleurs et de brillance
qui pourraient être constatées avec les
produits ne sauraient être cause de litige.*

MOTORISATION

CHACUN SA SOLUTION !



JE SOUHAITE PILOTER MES SOLUTIONS À DISTANCE

Motorisation radio io Somfy combinée à la box Tahoma permet de piloter tous les équipements de la maison connectée :

- **Programmer des scénarios de vie.**
- **Avoir l'esprit tranquille** (visualiser les états d'ouvertures de la maison, les gérer où que l'on soit).
- **Faire évoluer les équipements à piloter** avec les volets, protections solaires, porte de garage... et aussi portail, éclairage, chauffage, alarme.

Motorisation radio M soft² pour un premier accès à la domotique avec le pilotage à distance de vos screens et volets via la box connectée Centro.



JE VEUX UNE SOLUTION PRATIQUE ET CONFORTABLE

- **Motorisation radio M-Soft² ou Somfy :** le confort d'un fonctionnement rapide et sécurisé.



JE RÉNOVE AVEC UN ACCÈS DIFFICILE À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- **Motorisation solaire Somfy :** une solution pour une intégration sans fil, sans câblage et sans aucun dégât.



JE RÉNOVE OU JE CONSTRUIS ET JE SUIS À LA RECHERCHE D'UNE INSTALLATION CÂBLÉE ÉCONOMIQUE

- **Motorisation filaire M-Soft² ou Somfy :** un fonctionnement automatisé de mes volets avec la possibilité de centraliser le pilotage.



JE PRÉFÈRE GÉRER MANUELLEMENT CHACUN DE MES VOILETS ROULANTS

- **Manœuvre manuelle** par manivelle (treuil), chaînette, sangle ou tirage direct.

Une technologie qui vous correspond

Quels que soient vos besoins quotidiens, Soprofen vous propose une solution de motorisation parfaitement adaptée et garantie jusqu'à 10 ans*.



M-SOFT 2 somfy.

*En fonction de la motorisation sélectionnée. Conditions auprès de votre revendeur SOPROFEN et dans le carnet d'Assistance et de garanties SOPROFEN.

FOCUS SUR LE PILOTAGE RADIO ÉLECTRIQUE DE VOS VOILETS

M-SOFT 2

Pilotage individuel / pièce / général



MONOTEC

Commande murale avec retour d'information par **témoin lumineux**.



MONO

Télécommande mobile avec retour d'information par **témoin lumineux**.

Pilotage centralisé



TEMPO

Télécommande mobile avec **fonction horloge** et **création de scénarios**.

Pilotage à distance



CENTERO

Box et **application connectée** via smartphone ou tablette.

somfy®



SMOOVE IO

Commande murale avec retour d'information par **témoin lumineux**.



SITUO IO

Télécommande mobile pour **mouvoir les volets** ou **gérer les éclairages**.



NINA IO

Télécommande mobile, **écran tactile**.
Création de scénarios.




TAHOMA SWITCH

Boîtier et **application** pour smartphone.
Gestion par univers Fenêtre, Accès et Terrasse.

SOLUTION CONNECTÉE



+ Compatible avec les assistants vocaux



Google Home amazon



- Ouvrir et fermer vos volets depuis votre smartphone.
- Enregistrer des scénarios (exemple : scénario top départ qui ferme les volets, éteint les lumières et active l'alarme).
- Vérifier à distance que tout est bien fermé.



LE + BIEN-ÊTRE




Associée à un capteur d'ensoleillement, la motorisation permet une **gestion automatique de la luminosité** et de la **chaleur**, sans avoir besoin d'y penser !



Connection lumineuse !

Économique et écologique, la motorisation solaire ne nécessite ni alimentation secteur, ni câblage électrique des points de commande.

Avec une pose sans dégâts et doté des toutes dernières technologies, ce moteur basse consommation n'utilise que l'énergie strictement nécessaire. De quoi faire rimer écologie avec économie.



MOTORISATION SOLAIRE, UNE SOLUTION TOUTE EN DOUCEUR...

- Installation sans travaux (système sans fil)
- Panneau solaire discret et performant
- Jusqu'à 45 jours d'autonomie
- Batterie intégrée dans le coffre sans perte d'enroulement avec accès facile
- Motorisation silencieuse et sécurisée
- Fonctionnement partout et par tous les temps de -20°C à +70°C



Garantie 7 ans moteur,
batterie et panneau

*à raison d'un cycle montée/ descente par jour

ZOOM SUR LA MOTORISATION SOLAIRE

somfy®



Disponible en version RTS, iO et RS100 pour Somfy



SMOOVE
Commande individuelle murale



OPTION DISPONIBLE POUR

- Volets extérieurs DECO, PACO et QUARTO.
En déporté, CORO et ITEO
- En déporté pour les volets traditionnels
TRADI PRÉMONTÉ et TRADI NON PRÉMONTÉ
(photo ci-contre)
- Lames de 37 et 50 mm, Alu ou PVC



Panneau déporté :
panneau installé sur la
façade de la maison



VOLETS EXTÉRIEURS

LA GAMME

VOLETS ROULANTS EXTÉRIEURS

OCCULTATION


CLAIR DE JOUR

PROTECTIONS
SOLAIRES

Les garants de votre confort

Particulièrement appréciés en rénovation quand aucun emplacement n'est prévu pour un volet roulant, les volets extérieurs ajoutent aussi une dimension architecturale design à vos façades.

Leur grande compacité est leur 1^{er} atout : discret de l'extérieur, le coffre n'empiète presque pas sur le vitrage et laisse pénétrer la lumière et la chaleur généreuse du soleil.



Goodnight

INNOVATION
BREVETÉE

LE VOLET LE PLUS
OCCULTANT DU MARCHÉ

OCCULTATION OPTIMALE

IDÉALE POUR UN SOMMEIL DE QUALITÉ



Véritable gardien de votre sommeil, le volet est breveté pour son occultation exceptionnelle, vous offrant des nuits calmes et réparatrices, à l'abri de tous les troubles lumineux.



UNE OBSCURITÉ PROPICE À UN SOMMEIL DE QUALITÉ




La combinaison gagnante de profilés et joints spéciaux permettant d'assurer une occultation optimale du volet.



UNE ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE

Un véritable gain en terme de confort thermique : jusqu'à 12% supplémentaires.

AVANTAGES



Dans la coulisse : joint brosse, profilé d'insertion de coloris noir, brosses noires obscurcissantes, joints en TPE

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'OBSCURITÉ, LE SILENCE ET
UNE TEMPÉRATURE COMPRISE
ENTRE 18 ET 20°C

FAVORISENT LA
QUALITÉ DU SOMMEIL*



Au niveau de la première lame :
application d'un joint pour maximiser
l'occultation au niveau du coffre

20%
DES FRANÇAIS
SOUFFRENT D'INSOMNIE*



VOLETS ROULANTS

EXTÉRIEURS




PERSONNALISATION page 6

* Sources : étude INSV 2016, ameli.fr, INSV


CLAIR DE JOUR MAXIMISÉ

PLUS DE CLARTÉ, MÊME POUR DE GRANDES BAIES



Sommeil, humeur, mémoire, immunité... la lumière joue un rôle capital sur la santé ! Les volets Soprofen vous permettent de laisser entrer chez vous tout le clair de jour disponible à l'extérieur, pour un bien-être optimisé tout au long de l'année.

+ ULTRA COMPACT



Un coffre de seulement 13,5 cm pour une baie de 1m60 de haut (et 16,5 cm jusqu'à 2m40). Et jusqu'à 3m de largeur !




1/ ENCOMBREMENT MINIMAL, CLARTÉ MAXIMALE

Le tablier s'enroule parfaitement autour de l'axe, **sans perte d'espace**. Le coffre, très compact et discret, **n'obstrue presque pas vos fenêtres et baies vitrées**.



2/ PLUS DE LUMIÈRE, C'EST BON POUR LE MORAL

La lame finale ne dépasse pas du coffre grâce aux nouvelles butées et tulipes et offre ainsi plus de lumière, tout en conservant un démontage facile.



AVANTAGES

DIMENSIONS

- Largeur maxi 3 m
- Hauteur maxi 3,5 m
- Taille de coffre 13,5, 16,5 et 20,5 cm

Existe en version maxi PACO pour les grandes dimensions



& SÉCURITÉ




SÉCURITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Contrairement aux standards du marché qui sont généralement en plastique, nos verrous automatiques de série sont en **aluminium extrudé**. Ils sont étudiés pour **résister à des relevages de 25 kg environ**.



3 / LONGÉVITÉ ASSURÉE

Les verrous tasseurs (liaison entre l'axe et le tablier) sont **équipés de feutrine pour éviter les rayures** sur les lames.



RÉNOVATION

VOLETS ROULANTS

EXTÉRIEURS



PERSONNALISATION **page 6**

PROTECTIONS SOLAIRES

GÉRER LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

TABLIER À PROJECTION

Ventilation et protection

- ⊕ Pratique pour aérer tout en conservant une bonne visibilité à l'intérieur



TABLIER À PROJECTION*

Pour vous protéger du soleil tout en conservant un confort de luminosité et de ventilation, optez pour la projection, c'est une des **protections solaires les plus efficaces**. En été, votre volet joue le rôle d'un store et **réduit votre consommation de climatisation**. Il conserve par ailleurs tous les avantages de sécurité d'un volet roulant classique, même en version motorisée.

1/ ESTHÉTIQUE

Coulisse en alu extrudé, **bras de projection caché** par la coulisse une fois replié pour **un design discret**.

2/ DISCRÈTE & PRATIQUE

La charnière en partie haute pour une descente optimale du tablier et la **poignée sur la lame finale** pour une **utilisation facile au quotidien**.

3/ CONFORT ANTI-NUISIBLES

Doté d'une **moustiquaire intégrée en option**, le volet est efficace contre les **insectes** et les **pollens** allergisants.



VOLETS ROULANTS

EXTÉRIEURS

S'ONRO

Les avantages d'un volet
roulant et d'un store à la fois !

⊕ Design contemporain haut de gamme



TABLIER À LAMELLES INCLINÉES*

Lames inclinées pour **une parfaite maîtrise de l'apport en lumière à l'intérieur**, tout en préservant des regards de l'extérieur, même en occultation partielle. **Isolation phonique et thermique** identiques à celles d'un volet roulant classique en position fermée. Jusqu'à 2,40m de large.

• 4 coloris disponibles pour le tablier :



Blanc RAL 9016 Aluminium blanc RAL 9006 Aluminium gris RAL 9007 Gris anthracite RAL 9016

Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.



BSO VE

Pratique, combinez volet et brise soleil
en fonction de l'exposition

⊕ **Parfaite visibilité depuis l'intérieur**
Protection contre les regards indiscrets



TABLIER À LAMES ORIENTABLES*

Protection thermique et gestion sur mesure de la luminosité grâce aux lames aluminium à angles d'orientation réglables. Luminosité optimale, température agréable.

• 3 designs de coffres :

DECO, QUARTO, PACO

• 3 profils de lames

• Jusqu'à 4 m de large



*OPTION non compatible avec Goodnight

OPTIONS CONFORT

VOTRE VOLET MULTIFONCTIONS

COFFRE ITEO

Volet extérieur à crépir

- ⊕ Pour une rénovation complète de la façade ou en neuf ITE (Isolation Thermique Extérieure), le coffre du volet équipé d'une plaque à crépir disparaît sous le revêtement de façade.

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Stop-nuisibles

- ⊕ Logée dans le coffre du volet, elle permet de **lutter efficacement contre les insectes et les pollens.**

TABLIER THERMIQUE

Température idéale

- ⊕ Sa **laque exclusive**, chargée en particules d'aluminium hautement réfléchissantes, **permet une couche d'isolation supplémentaire** en réchauffant l'air entre le volet et la fenêtre.



Vue extérieure

Vue intérieure : laque aluminium réfléchissante

DESIGN & TABLIER

4 DESIGNS POUR UN HABITAT QUI VOUS RESSEMBLE



LE COFFRE 4 modèles au choix



DECO

Coffre avec ligne de style **exclusive** et finitions haut de gamme pour une façade élégante.



CORO

Coffre tout en rondeur, spécialement recommandé pour une pose en façade ou semi-débordante et un bon écoulement des eaux de pluie.



QUARTO

La simplicité d'une courbe en quart de rond



PACO

Le pan coupé au design **rectiligne**. Existe aussi en version PACO grandes largeurs pour les baies plus imposantes.



DIFFÉRENTES
POSSIBILITÉS
DE POSE



Enroulement extérieur



Enroulement intérieur



Semi débordant



En façade

RÉNOVATION

VOLETS ROULANTS

EXTÉRIEURS



DESIGN TABLIER

PVC, le tablier économique

37 mm 50 mm



- Économique et isolant (ΔR jusqu'à 0,22).
- Lames de 37 ou 50 mm jusqu'à 2 m de large.
- 3 coloris
- Option avec joint d'étanchéité

ALU, le tablier résistant et haut en couleur

37 mm 50 mm



- Résistant et protecteur (ΔR jusqu'à 0,25).
- Lames de 37, 50 mm jusqu'à 3,5 m
- Large palette de coloris
- Pour plus d'isolation, option tablier thermique disponible

NEUF

LA GAMME

VOLETS TRADITION

VOLETS ROULANTS

TRADI

TRADITIONNEL


COFFRE TUNNEL

Les garants de votre confort

Les volets traditionnels s'adaptent à tous les coffres menuisés ou maçonnes, neufs ou en rénovation.

Complètement intégrés à la façade, ils s'effacent pour une esthétique épurée. Optimisés pour votre sécurité, ils offrent un maximum de lumière et peuvent également être déclinés en version solaire, pour encore plus de confort.

NELS



TRADI NON PRÉMONTÉ
Coffre existant

TRADI PRÉMONTÉ
*Rapide avec tablier
et consoles prémontés*

TRADITIONNEL

TRADI PRÉMONTÉ / TRADI NON PRÉMONTÉ

Le volet traditionnel



Complètement intégrés au bâti, ils sont invisibles en position relevée et préservent un clair de vitrage maximum.



VOLETS ROULANTS

TRADI

TRADI PRÉMONTÉ
TRADI NON PRÉMONTÉ

PERSONNALISATION **page 6**

Les volets traditionnels **s'adaptent à tous les coffres menuisés ou maçonnés**, neuf ou rénovation.



INTÉGRATION PARFAITE ET ESTHÉTIQUE

- 1/ • **Très compact**, les volets TRADI PRÉMONTÉ et TRADI NON PRÉMONTÉ s'adaptent parfaitement aux **constructions à ossature bois** et aux murs de faible épaisseur.
- **La version motorisée**, auto-portante et sans déport, **s'intègre particulièrement bien aux vérandas**.
- 2/ • **Un soin particulier est accordé aux finitions** : une coulisse fine et une meilleure occultation.



GRANDES LARGEURS

Ils peuvent équiper des **baies jusqu'à 4,5 m de large**.



MAINTENANCE FACILITÉE

Les butées discrètes, cachées permettent **un démontage aisé du tablier**.

AVANTAGES

DIMENSIONS

- Largeur maxi **4,5 m**
 - Hauteur maxi **3,55 m**
- Selon modèle et configuration



COFFRE TUNNEL

COFFRE TUNNEL/COFFRE TUNNEL T
TRADI POUR COFFRE TUNNEL

Le volet 2 en 1 intégré



Niché dans un coffre linteau maçonné, le volet roulant est invisible de l'intérieur comme de l'extérieur pour un résultat très esthétique.



VOLETS ROULANTS

TRADI


COFFRE TUNNEL/COFFRE TUNNEL T
TRADI POUR COFFRE TUNNEL

PERSONNALISATION page 6



DIMENSIONS

- Largeur maxi 4,5 m
 - Hauteur maxi 3,55 m
 - Isolation thermique U_c jusqu'à 0,4 W/m².K
- Selon modèle et configuration



Le coffre tunnel est **équipé d'un volet roulant qui s'intègre directement dans le bâti maçonné**. Avec son caisson polystyrène haute densité, il présente de **bonnes performances d'isolation thermique et phonique**.



FINITION PARFAITE

- Invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Doté d'un cache-rail en PVC.
- Adaptation à tous types de construction avec
- 3 parements au choix :**



Enduit Fibragglo Brique



ROBUSTESSE & LONGÉVITÉ

- Grande stabilité grâce au renfort d'inertie
- Maintenance facilitée avec un démontage aisé du tablier grâce à la trappe de visite
- Système adapté aux constructions en zones sismiques



ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Isolation optimisée grâce à un caisson en polystyrène haute densité
- Étanchéité à l'air maximisée grâce à une cornière amovible avec double joint

AVANTAGES

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION


Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail, superviser toutes les étapes : **chez Soprofen, la perfection n'a rien d'un idéal.** C'est une réalité bien concrète, pour nous et les **milliers de clients qui nous font confiance depuis plus de 35 ans.**

Nos volets roulants, comme nos portes de garage, sont **mis au point et constamment améliorés** par notre département Recherche & Développement, et fabriqués avec le plus grand soin.

Nul doute qu'en découvrant toutes les solutions proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez **le produit qui vous apportera toute satisfaction.**

C'est aussi ça, avoir le sens de la perfection.

 **SOPROFEN**
DEPUIS 1984



SOPROFEN

Des produits fabriqués sur-mesure
au plus près de chez vous !



655
COLLABORATEURS


**FABRICATION
FRANÇAISE**


8
SITES DONT
6 EN FRANCE



GROUPE FRANÇAIS, IMPLANTATION FRANÇAISE

Soprofen est une entité du **groupe français Bouyer Leroux**.

Notre implantation est principalement française (+ 2 sites en Belgique) et tous nos sites bénéficient d'outils modernes répondant **aux plus hautes exigences de qualité**. Nos produits sont **intégralement fabriqués dans nos usines**.

L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN

Notre équipe R&D met au point des produits comportant des centaines de pièces mécaniques et recherche en permanence le moyen d'en **améliorer les performances**.

Nous révisons sans cesse **nos process et brevets**, pour vous garantir de toujours profiter de **produits à la pointe de la technologie**.

LE SOUCI DES DÉTAILS

Dans nos produits, chaque pièce a son importance et contribue à **vous apporter le confort, la sécurité et la qualité** auxquels vous aspirez.

Nous accordons également **une attention toute particulière au design et au rendu esthétique** de nos produits.

BRISE-SOLEIL
ORIENTABLES

STORES

SCREENS

MOUSTIQUAIRES

VOLETS
ROULANTS

PORTES DE
GARAGE

FABRICATION
FRANÇAISE



VOLETS ROULANTS



PORTES DE GARAGE



PROTECTIONS SOLAIRES

 **SOPROFEN**

une société du **Groupe Bouyer Leroux**
www.soprofen.com